



## Varuinformation

Sida 1/3 Produktnamn Zwaluw Hybriseal 2PS

Upprättad 25. Mar. 2004 Ersätter: 7. Apr. 2003 Versionsnr: 3 Printdatum: 26-11-2004

sv Zwaluw Hybriseal 2PS

## 1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER OM ÄMNE ELLER PREPARAT

**PR-nr.:** Produktnamn: Zwaluw Hybriseal 2PS

**Varutyp:** Fogmassa

**Leverantör:**

Nordwind AB

Salagatan 16C

753 30 Uppsala

Telefon: 018 - 12 11 32

Telefax: 018 - 12 11 33

**Tillverkare:**

Den Braven Sealants bv

Holland

---

## 2. SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

**Innehåller:**

%: Note: Note: Kemiska benämning: CAS-nummer: EU: Klassificering

-sv- Xn R10, R20, R38 2768-02-7 220-449-8

-sv- Xi R43, R36/38 1760-24-3 217-164-6

## 3. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER:

**Väsentligaste farorna för människor och miljö:**

Kan ge allergi vid hudkontakt.

**Symptom:** -

---

## 4. ANVSNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLP:

**Inandning:** -

**Stänk i ögonen:**

Tag bort eventuella kontaktlinser. Skölj omgående med vatten i minst 15 minuter. Spärra

upp ögat Sök läkare vid

fortsatt irritation

**Hud:**

Förorenade kläder skall omgående tagas av. Produkten tas bort med en torr trasa eller

pappersserviett. Förorenad hud skall tvättas grundligt med tvål och vatten. Sök läkare

vid fortsatt hud irritation.

**Förtäring:**

Drick rikligt vatten. Vid intagande av större mängder, sök läkare.

## **5. ANVISNINGAR I HÄNDELSE AV ELDSVÅDA**

### **Lämpliga släckningsmedel**

Släckningsmedel väljes med hänsyn till omgivningen

**Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl -**

**Särskilda exponeringsrisker vid eldsvåda -**

**Särskilda skydd vid eldsvåda**

Använd andningsskydd vid brandsläckning

---

## **6. ANVISNINGAR FÖR FÖRHINDRANDE AV UTSLÄPP**

### **Anvisningar för undvikande av personskador**

Personlig skyddsutrustning, se pkt. 8.

### **Anvisningar för förhindrande av miljöskador**

Undvik utsläpp i kloak.

### **Rengöringsanvisningar**

Uppsamlas med ett absorberande material Uppsamlat spill förpackas i sluten behållare märkt med innehållet

### **Allmänt:**

Bortforslas till lämplig mottagningsstation

---

## **7. HANTERING OCH LAGRING**

### **Hantering:**

Undvik hud och ögonkontakt

### **Lagring:**

Förvaras tätt tillslutet, torrt och kallt men frostfritt

---

## **8. FÖRHINDRANDE AV EXPONERING/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING:**

### **Handskydd:**

Skyddshandskar.

### **Ögonskydd:**

Använd lämpliga skyddsglasögon eller ansiktsskärm som skydd mot stänk.

---

## **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER:**

**Tillstånd:** Pasta

**Färg:** Beige

**Lukt:** Svag

**Löslighet:** Organisk

**Relativ täthet:** 0

**Volymvikt organiska lösningsmedel:** 1,51 farver 1,01 tra

**Blandbar med vatten:** Nej

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET:

### Stabilitet:

Produkten är stabil och framkallar inga farliga reaktioner

### Skadliga sönderfallsprodukter:

Vid brand kan det bildas carbondioxid, carbonmonoxid og calciumoxid.

---

## 11. UPPGIFTER SOM RÖR INVERKAN PÅ HÄLSAN:

### Hud:

Kan avfetta huden och ge irritation. Kan ge allergi vid hudkontakt.

---

## 12. UPPGIFTER OM KEMIKALIENS FARLIGHET FÖR MILJÖN:

**Ekotoxicitet:** -

**Spridning:** -

**Sönderfall:** -

**Akkumulering:** -

**Allmänt:**

**LogPow:**

---

## 13. AVFALLSHANTERING

### Undanskaffande:

Bortforslas till lämplig mottagningsstation

**EWC-kod:** 20 01 27 Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

---

## 14. TRANSPORTUPPGIFTER

Produkten omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods:

---

## 15. BESTÄMMELSER OM KEMIKALIER:

**Märkning:** Inte märkning:

**Krav på särskild utbildning:**

Användaren skall känna till denna bruksanvisning

---

## 16. ÖVRIGA UPPGIFTER:

R10 Brandfarligt

R20 Farligt vid inandning

R38 Irriterar huden

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R36/38 Irriterar ögonen och huden

Utfärdat av: Tina Lykke Jørgensen