

# Varuinformation

Produktnamn Zwaluw Silicone-BB

Sida 1/3

Upprättad 4. Feb. 2005 Ersätter: 29. Jan. 2002

Versionsnr: 1 Printdatum: 04-05-2005

## Zwaluw Silicone-BB

SV

### 1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER OM ÄMNE ELLER PREPARAT

**Produktnamn:** Zwaluw Silicone-BB

**PR-nr.:**

**Varutyp** silicone

**Leverantör:**

**Nödnummer:**

Den Braven Scandinavia A/S

Bavnevej 10-12

6580 Vamdrup

Telefon: +45 75 58 12 30

Telefax: +45 75 58 09 79

**Tillverkare:**

Den Braven Sealants bv

Holland

### 2. SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

**Innehåller:**

CAS-nummer:	EU:	%:	Kemiska benämning:	Klassificering	Note:	Note:
4253-34-3		1 - 5%	methyltriacetoxysilan	C	R14, R34	

### 3. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER:

**Väsentligaste farorna för människor och miljö:**

Inandning af ångor/aerosoler verkar irriterande. Kan irriterar ögenen och huden.

**Symptomer:** -

### 4. ANVISNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLP:

**Allmänt:**

Förorenade kläder skal omgäna tagas av. Medtag denna bruksanvisning vid uppsökande av läkare

**Inandning:**

Frisk luft. Sök läkare vid fortsatt irritation

**Stänk i ögonen:**

Skölj omgående med vatten i minst 15 minuter. Spärra upp ögat och tag bort eventuella kontaktlinser. Sök läkare vid fortsatt irritation

**Hud:**

Produkten tas bort med en torr trasa eller pappersserviett. Förorenad hud skall tvättas grundligt med tvål och vatten. Sök läkare vid fortsatt hud irritation.

**Förtäring:**

Drik rikligt vatten. Sök läkare.

### 5. ANVISNINGAR I HÄNDELSE AV ELDSVÅDA

**Lämpliga släckningsmedel**

Pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

**Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl**

Vattenstråle

**Särskilda exponeringsrisker vid eldsvåda -**

**Särskilda skydd vid eldsvåda**

Använd andningsskydd vid brandsläckning

### 6. ANVISNINGAR FÖR FÖRHINDRANDE AV UTSLÄPP

**Anvisningar för undvikande av personskador**

Personlig skyddutrustning, se pkt. 8.

**Anvisningar för förhindrande av miljöskador**

Undvik utsläpp i kloak.

**Rengöringsanvisningar**

Uppsamlas med ett absorberande material Uppsamlat spill förpackas i slutna behållare märkt med innehållet

# Varuinformation

Produktnamn Zwaluw Silicone-BB

Sida 2/3

Upprättad 4. Feb. 2005 Ersätter: 29. Jan. 2002

Versionsnr: 1 Printdatum: 04-05-2005

---

**Allmänt:**

Bortforslas till lämplig mottagningstation

---

**7. HANTERING OCH LAGRING**

**Hantering:**

Undvik hud och ögonkontakt Undvik inandning av ånga/aerosoler

**Lagring:**

Förvaras tätt tillslutet, torrt och kallt men frostfritt

---

**8. FÖRHINDRANDE AV EXPONERING/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING:**

**Tekniska anvisningar för bekämpning av exponering:**

Det skall finnas tillgång till vatten och ögonsköljflaska.

**Handskydd:**

Skyddshandskar.

**Ögonskydd:**

Använd lämpliga skyddsglasögon eller ansiktsskärm som skydd mot stänk.

---

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER:**

**Tillstånd:**

Pasta

**Färg:**

Klar

**Lukt:**

Lite av ättiksyra

**Relativ täthet:**

1,04 kg/l

**Blandbar med vatten:**

Nei

---

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET:**

**Stabilitet:**

Produkten är stabil och framkallar inga farliga reaktioner

**Material som bör undvikas:**

Vatten.

**Skadliga sönderfallsprodukter:**

Vid brand kan det bildas carbondioxid, carbonmonoxid, kiseldioxid, ättiksyra och formaldehyd.

**Allmänt:**

Vid härdning avger produkten små mängder av ättiksyra.

---

**11. UPPGIFTER SOM RÖR INVERKAN PÅ HÄLSAN:**

---

**12. UPPGIFTER OM KEMIKALIENS FARLIGHET FÖR MILJÖN:**

**Ekotoxicitet:** -

**Spridning:** -

**Sönderfall:** -

**Ackumulering:** -

**Allmänt:**

**LogPow:**

---

**13. AVFALLSHANTERING**

**Undanskaffande:**

Bortforslas till lämplig mottagningstation

**EWC-kod:**

20 01 27

Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

---

**14. TRANSPORTUPPGIFTER**

Produkten omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods:

---

**15. BESTÄMMELSER OM KEMIKALER:**

**Märkning:**

Inte märkning:

**Krav på särskild utbildning:**

Användaren skall känna till denna bruksanvisning

# Varuinformation

Produktnamn Zwaluw Silicone-BB

Sida 3/3

Upprättad 4. Feb. 2005 Ersätter: 29. Jan. 2002

Versionsnr: 1 Printdatum: 04-05-2005

---

## 16. ÖVRIGA UPPGIFTER:

R14 Reagerar häftigt med vatten  
R34 Frätande

Utfärdat av: Tina Lykke Jørgensen

Senast reviderat av: tlj

---